

Z.O.P.

03/24

T.D.

03/24/GP

MAPA

1/2

Glavni projekt arhitektonski projekt

PROJEKTNI URED

MORPH PHAROS d.o.o.
Pod jugo 4, Dol, 21460 Stari Grad
OIB: 57644572911

INVESTITOR

Dječji Vrtić Sardelice
Ulica Pape Ivana Pavla II 3, 21460 Stari Grad
OIB: 83474426992

LOKACIJA

Ulica Pepe Ivana Pavla II 3, 21460 Stari Grad
k.č. *1273, 3274/1, k.o. Stari Grad

PROJEKTANT

Nikola Dužević mag.ing.arh.
A 4588

GLAVNI PROJEKTANT

Nikola Dužević mag.ing.arh.
A 4588

DIREKTORI

Nikola Dužević mag.ing.arh.
Borna Pavičić mag.ing.arh.

GRAĐEVINA

Nadstrešnica iznad ulaza i nadstrešnica
iznad pješčanika

MJESTO I DATUM

Stari Grad
Rujan 2025.

PROJEKTANT SURADNIK

Nikola Dužević mag.ing.arh.
Helena Bauer mag.ing.arh.

MORPH PHAROS D.O.O.

Pod jugo 4, Dol, 21460 Stari Grad
OIB: 57644572911

INVESTITOR

Dječji Vrtić Sardelice

GRADEVINA

Nadstrešnica iznad ulaza i nadstrešnica
iznad pješčanika

LOKACIJA

k.č. *1273, 3274/1, k.o. Stari Grad

MAPA 1

Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Oznaka projekta: TD 03/24/GP
Projektantski ured: MORPH PHAROS d.o.o., Pod jugo 4, Dol, Stari Grad
Projektant: Nikola Dužević mag.ing.arh., A4588

MAPA 2

Projekt: GRAĐEVINSKI PROJEKT – GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE
Oznaka projekta: TD 73/25
Projektantski ured: AVENTUS PROJEKT d.o.o., Pod Glavicom 13, Vrgorac
Projektant: Kristijan Živkušić, mag.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, G7308

SADRŽAJ

A) OPĆI DIO.....	4
1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA	5
2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA.....	6
3. IZJAVA PROJEKTANTA.....	7
4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI	8
5. IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA	9
6. UPORABNA DOZVOLA	10
B) TEKSTUALNI DIO.....	14
1. TEHNIČKI OPIS	15
1.1. UVOD	15
1.2. LOKACIJA I OPIS GRAĐEVNE ČESTICE	15
1.3. POSTOJEĆE STANJE I PLANIRANI ZAHVAT	15
1.4. FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA.....	16
1.5. OPIS PROJEKTIRANIH NADSTREŠNICA	17
1.6. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU	17
1.7. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	17
1.8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA PROJEKTIRANIH NADSTREŠNICA	17
1.9. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI	18
1.10. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA	18
2. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA.....	20
3. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TIJEKOM GRAĐENJA I PRI UKLANJANJU GRAĐEVINE ILI NJEZINOGR DIJELA	21
4. POPIS SLOJEVA.....	Error! Bookmark not defined.
5. ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN DOPRINOSA	22
6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	23
6.1. OPĆI UVJETI.....	23
6.2. ZAKONI I PROPISI KOJI SE MORAJU PRIMJENITI KOD KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	23
C) GRAFIČKI DIO	29

A) OPĆI DIO

1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Tt-18/3931-4

MBS: 060386506
Datum: 04.05.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MORPH PHAROS d.o.o. za arhitekturu i
dizajn upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:

MORPH PHAROS d.o.o. za arhitekturu i dizajn

English MORPH PHAROS Ltd. for architecture and design

MORPH PHAROS d.o.o.

English MORPH PHAROS Ltd.

SJEDISTVO/ADRESA:

Dol (Grad Stari Grad)
Pod jugo 4

PRAVNI OSIB:

društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko, certifikiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgrad;
- stručni poslovi prostornog uređenja
- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom građenje
- obavljanje djelatnosti ispitivanja i prethodnih istraživanja
- stručni poslovi zaštite okoliša
- projektiranje i opremanje interijera i eksterijera
- istraživanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra i izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru
- djelatnost vještačenja iz područja graditeljstva
- poslovi uređenja i održavanje vrtova i okoliša
- posredovanje u prometu nekretnosti
- posredovanje nekretnostima
- poslovi upravljanja nekretnostima i održavanje nekretnosti
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog društva

D002, 2018-05-04 11:46:03 Stranica: 1 od 4

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Tt-18/3931-4

MBS: 060386506
Datum: 04.05.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MORPH PHAROS d.o.o. za arhitekturu i
dizajn upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- promidžba (reklama i propaganda)
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- računalne i srodne djelatnosti
- usluge grafičkog dizajna
- izdavačka djelatnost
- izdavanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračkih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, pomoću knjižništva, ošteća, fotografure, flektografije, sitotiske i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisaoča, fotokopiranja i termokopiranja djelatnosti sakladništva
- snimanje iz zraka
- prijevoz za vlastite potrebe
- usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge u poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovstvu i u šumi šumposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (šant-a-car), usluge turističkog konjanja
- usluge iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju turistima
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- iznajmljivanje motocykla i bicikla
- iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodice na tri bez posade (charter)
- fotografske usluge

D002, 2018-05-04 11:46:03 Stranica: 2 od 4

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Tt-18/3931-4

MBS: 060386506
Datum: 04.05.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MORPH PHAROS d.o.o. za arhitekturu i
dizajn upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- proizvodnja suvenira, ukrasa, modnih dodataka
- proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
- proizvodnja imitacije nakita (bižuterija)
- umjetničko i industrijsko oblikovanje i proizvodnja predmeta od kamena, drva, pluta, slame, papira, pletarskih i drugih materijala
- likovno, grafičko oblikovanje i dizajn raznih predmeta (namještaja, oboje, obuće, nakita, modno dizajniranje tkanina, ostalih modnih proizvoda i drugih proizvoda za osobnu potrošnju)
- djelatnost organizatora sajnova, izložaba, kongresa, seminara i simpozija
- savjetovanje i pomoć trgovačkim društvima u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Nikola Dušević, OIB: 57108699334
Dol, Pod jugo 4
- član društva

Borna Pavičić, OIB: 52924515367
Dol, Pavičića dvor 13
- član društva

OSIBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Nikola Dušević, OIB: 57108699334
Dol, Pod jugo 4
- član uprave
- direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Borna Pavičić, OIB: 52924515367
Dol, Pavičića dvor 13
- član uprave
- direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:
Društveni ugovor o osnivanju Društva od 27. travnja 2018.g.

D002, 2018-05-04 11:46:03 Stranica: 3 od 4

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Tt-18/3931-4

MBS: 060386506
Datum: 04.05.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MORPH PHAROS d.o.o. za arhitekturu i
dizajn upisuje se:

SUBJEKT UPISA

U Splitu, 04. svibnja 2018.

S U D A C
Marija Ralić-Jurišić

Za točnost otpisava



D002, 2018-05-04 11:46:03 Stranica: 4 od 4

2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/18-01/53
Urbroj: 505-04-18-02
Zagreb, 5. lipnja 2018.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, Nikole Duževića, mag.ing.arch., iz Stari Grad, Pod jugo 4, OIB: 5710869334 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

- U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se Nikola Dužević, mag.ing.arch., iz Stari Grad, Pod jugo 4 u stručni smjer za: **ovlašteni arhitekt** pod rednim brojem **4588**, s danom upisa **05.06.2018.** godine.
- Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, Nikola Dužević, mag.ing.arch., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni arhitekt**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 49., 53. i 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članka 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštenog arhitekta.
- Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, Nikoli Duževiću, mag.ing.arch., Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštenog arhitekta.
- Upisnina u iznosu od 1.000,00, kuna uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.

Obrazloženje

Nikola Dužević, mag.ing.arch., iz Stari Grad, Pod jugo 4 podnio je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata dana 30.05.2018. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog sukladno članku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrđeno da je Nikola Dužević:

- završio odgovarajući studij i stekao akademski naziv magistar inženjer arhitekture i urbanizma,
- da je stekao odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od dvije godine,
- da je položio stručni ispit za poslove sudionika i gradnji,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po službenoj dužnosti,
- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u članku 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata i zahtjev imenovanog je osnovan.

Nikola Dužević, mag.ing.arch., upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata od dana 05.06.2018. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlašten arhitekt, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata riješiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) je plaćena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte ovom tijelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu plaća se u državnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.



Dostaviti:

1. Nikola Dužević, 21460 Stari Grad, Pod jugo 4,
2. Pismohrana, ovdje.

3. IZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem članka 68. stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA PROJEKTANTA

o usklađenosti projekta s uvjetima za građenje određenim **Prostornim planom uređenja Grada Starog Grada** (Službeni glasnik Grada Starog Grada 4/07, 8/12, 2/13, 9/18), posebnim uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i/ili u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provode navedeni postupci, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji te drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke.

1. INVESTITOR:	Dječji Vrtić Sardelice Ulica Pape Ivana Pavla II 3, 21460 Stari Grad OIB: 83474426992
2. GRADEVINA:	Nadstrešnica iznad ulaza i nadstrešnica iznad pješčanika
3. LOKACIJA:	Ulica Pepe Ivana Pavla II 3, 21460 Stari Grad k.č. *1273, 3274/1, k.o. Stari Grad
4. FAZA:	Glavni projekt
5. PROJEKT:	Arhitektonski projekt
6. PROJEKTANT/GLAVNI PROJEKTANT:	Nikola Dužević mag.ing.arh. A 4588
7. PROJEKTANTSKI URED:	MORPH PHAROS d.o.o. Pod jugo 4, Dol, 21460 Stari Grad
8. ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	ZOP 03/24

GLAVNI PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI

Temeljem članka 68. stavak 5. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) izdaje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti projekta izrađenog u skladu s **Prostornim planom uređenja Grada Starog Grada** (Službeni glasnik Grada Starog Grada 4/07, 8/12, 2/13, 9/18).

1. INVESTITOR:

Dječji Vrtić Sardelice
Ulica Pape Ivana Pavla II 3, 21460 Stari Grad
OIB: 83474426992

2. GRADEVINA:

Nadstrešnica iznad ulaza i nadstrešnica iznad
pješčanika

3. LOKACIJA:

Ulica Pepe Ivana Pavla II 3, 21460 Stari Grad
k.č. *1273, 3274/1, k.o. Stari Grad

4. FAZA:

Glavni projekt

5. PROJEKT:

Arhitektonski projekt

6. PROJEKTANT/GLAVNI PROJEKTANT:

Nikola Dužević mag.ing.arh.
A 4588

7. PROJEKTANTSKI URED:

MORPH PHAROS d.o.o.
Pod jugo 4, Dol, 21460 Stari Grad

8. ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

ZOP 03/24

GLAVNI PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

5. IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNOSTI STARI GRAD

NESLUŽBENA KOPIJA

K.o. STARI GRAD

k.č.br.: 3274/1

Stanje na dan: 28.08.2024.

OSS evidencijski broj: 2098395/2024

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000

Izvorno mjerilo 1:2880



6. UPORABNA DOZVOLA



REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje

Ispostava Hvar

KLASA: UP/I-361-05/21-30/000087

URBROJ: 2181/1-11-00-01/04-21-0003

Hvar, 27.09.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA			
2128/03 - GRAD STARI GRAD			
Primljeno: 27.09.2021		Ustroj. jed.	
Klasifikacijska oznaka: 361-03/21-01/15			
Uredbeni broj: 2181/1-11-21-2		Pril.	Vrij.
		1	1

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Hvar, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD STARI GRAD, HR-21460 Stari Grad, Novo Riva 3, OIB 95584171878, izdaje

UPORABNU DOZVOLU ZA GRADEVINE IZGRAĐENE DO 15. VELJAČE 1968. GODINE

- I. Utvrđuje se da je:
- građevina javne i društvene namjene (predškolska ustanova, Dječji vrtić Sardelice), 2. b skupine,
- na katastarskoj čestici broj *1273 k.o. Stari Grad, u naselju Stari Grad, izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.
- II. Podaci o građevini
- Građevina javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2. b skupine, sastoji se od prizemlja, prvog i drugog kata s četverostrešnim krovom, vanjske dimenzije građevine iznose 19,50 m x 12,20 m.
- III. Ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta, te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo izdavanju ove dozvole.

OBRAZLOŽENJE

Investitor, GRAD STARI GRAD, HR-21460 Stari Grad, Novo Riva 3, OIB 95584171878, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 22.09.2021. godine izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene prije 15. veljače 1968. godine za građevinu iz točke I. izreke.

U provedenom postupku, te uvidom u dostavljene dokaze:

- Uvjerjenje državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Split, Odjel za katastar nekretnina Strai Grad, KLASA: 935-08/21-02/7, URBROJ: 541-28-05/3-21-2 od 22.01.2021. godine,
- te obavljenim očevidom dana 24. rujna 2021. godine,

utvrđeno je da je građevina iz točke I. izreke ove dozvole izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 184. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).

KLASA: UP/I-361-05/21-30/000087, URBROJ: 2181/1-11-00-01/04-21-0003 1/2 ID: P20210922-723705-Z18

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Za posebne troškove podnositelj zahtjeva uplatio je iznos od 250,00 kuna na žiro račun Splitsko-dalmatinske županije, temeljem Naputka Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, KLASA: 030-02/14-01/0001, URBROJ: 2181/1-11-00/10-14-0063 od 20.10.2014. godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VODITELJ PODODSJEKA

Jurica Miličić, mag.iur.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte

GRAD STARI GRAD
HR-21460 Stari Grad, Novo Riva 3

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

KLASA: UP/I-361-05/21-30/000087, URBROJ: 2181/1-11-00-01/04-21-0003 2/2 ID: P20210922-723705-Z18

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

7. POSEBNI UVJETI

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJAUprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Splitu
SPLITKlasa: 612-08/24-23/3041
Ur broj: 532-05-02-15/3-24-2
U Splitu, 3. srpnja 2024.

Predmet: Posebni uvjeti za izvedbu nadstrešnice nad dječjim pješčanikom i nadstrešnice nad ulaznim vratima na postojećoj građevini izgrađenoj u Starom Gradu, na k.č.zgr. 1273 k.o. Stari Grad, na adresi Ulica Ivana Pape Pavla II 3, investitora Dječjeg vrtića „Sardelice“ iz Starog Grada, Ulica Ivana Pape Pavla II 3 - daju se

Na temelju članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i dr.), a povodom zahtjeva putem poziva javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem elektroničnog sustava eKonferencija u gornjem predmetu, daju se posebni uvjeti za izvedbu nadstrešnice nad dječjim pješčanikom i nadstrešnice nad ulaznim vratima na postojećoj građevini izgrađenoj u Starom Gradu, na k.č.zgr. 1273 k.o. Stari Grad, a koja se nalazi u obuhvatu kulturno povijesne cjeline grada Starog Grada, u zoni zaštite A, koja je registrirana kao kulturno dobro rješenjem broj Klasa: 612-08/17-06/0202, Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 od 28. veljače 2017., te je upisana na listu kulturnih dobara RH pod brojem Z-7070, kako slijedi:

Konzervatorskom odjelu u Splitu je putem sustava ekonferencije dostavljeno Idejno rješenje – arhitektonski projekt, izrađeno od projektantskog ureda „Morpharos“ d.o.o. iz Starog Grada, Pod jugo 4, projektanta Nikole Duževića, mag. ing. arch. broj dokumentacije T.D. 03/24/IR, od svibnja 2024. godine.

Idejnim projektom predviđena je izvedba manje montažne nadstrešnice nad glavnim ulazom u Dječji vrtić, te izvedba nadstrešnice nad pješčanjakom za korisnike Dječjeg vrtića.

Ostakljena konzolna nadstrešnica nad ulaznim vratima u Dječji vrtić postavila bi se na dva metalna nosača, a svojim oblikovanjem ne bi utjecala na klasicističko oblikovanje građevine. Nadstrešnicu je potrebno postaviti ispod profiliranog horizontalnog vijenca na fasadi građevine.

U uglu ograđenog dvorišnog prostora kojeg koristi Dječji vrtić kao prostor za igru i boravak na otvorenom izradio bi se dječji pješčanjak koji bi se pokrio laganom,

suvremeno dizajniranom nadstrešnicom kao čeličnom konstrukcijom s pokrovom od kamenih ploča, koja bi se montirala u kamene ogradne zidove pješčenjaka.

Predložena rješenja mogu se prihvatiti.

Glavni projekt usklađen s navedenim posebnim uvjetima građenja potrebno je putem sustava eKonferencije uputiti na izdavanje Potvrde.

Pročelnik:


dr. sc. Radoslav Bužančić



Dostaviti:

1. Elektronički sustav eKonferencija na adresi <https://dozvola.mgipu.hr>
2. Pismohrana

B) TEKSTUALNI DIO

1. TEHNIČKI OPIS

1.1.UVOD

Na zahtjev investitora izrađen je Glavni projekt za izgradnju dvije nadstrešnice na k.č. *1273, 3274/1, k.o. Stari Grad – prema članku 4. st.1 a) *Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19, NN 31/20, NN 74/22, NN 155/23)*.

Građevina se nalazi u izgrađenom građevinskom području naselja mješovite namjene . Također je utvrđeno da se predmetna čestica nalazi unutar kulturno povijesne urbanističke cjeline u zoni zaštite A.

1.2.LOKACIJA I OPIS GRAĐEVNE ČESTICE

Pozicija, oblik i veličina građevne čestice

Predmetne čestice, k.č. *1273, 3274/1, k.o. Stari Grad ukupne su površine 751,45 m², nepravilnog, poligonalnog tlocrtnog oblika, maksimalnih dimenzija 24.00 m u jednom smjeru, odnosno 36.00 m u drugom. Zgrada Dječjeg Vrtića smještena je na k.č.*1273 i sa svih strana je omeđena dvorištem koje se nalazi na k.č. 3274/1.

Okolni teren je pretežito ravan.

Predmetna čestica je okružena arheološkim lokalitetom.

Smještaj nadstrešnica

Projektom je predviđena gradnja nadstrešnice iznad ulaza u građevinu dječjeg vrtića i nadstrešnica iznad pješčanika.

Smještaj nadstrešnice iznad pješčanika određen je lokacijom postojećeg pješčanika koji se nalazi u jugoistočnom uglu ograđenog dvorišnog prostora dječjeg vrtića.

Smještaj nadstrešnica na predmetnoj čestici prikazan je na grafičkom prilogu – Tlocrt u mjerilu 1:200.

1.3.POSTOJEĆE STANJE I PLANIRANI ZAHVAT

Postojeći ulaz u zgradu dječjeg vrtića i pješčanik u dvorištu nisu natkriveni.


Nadstrešnica iznad ulaza u dječji vrtić planira se kao staklena konzola pričvršćena u fasadu građevine preko čeličnog profila.

Nadstrešnica iznad pješčanika je samostojeća te se planira kao suvremeno dizajnirana drvena konstrukcija sa pokrovom od platna otpornog na atmosferilije.

1.4.FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA



Postojeće stanje – pozicija nadstrešnice iznad ulaza



Postojeće stanje – pozicija nadstrešnice iznad pješčanika

1.5.OPIS PROJEKTIRANIH NADSTREŠNICA

Nadstrešnica iznad ulaza

Planirana je staklena nadstrešnica, konzolno pričvršćena u fasadu građevine preko pocinčanog čeličnog profila. Nadstrešnica je tlocrtnih dimenzija 200x100cm u nagibu 8°.

Nadstrešnica iznad pješčanika

Tlocrtna površina nadstrešnice iznosi 40m². Krovna ploha nadstrešnice planira se kao četverostrešni krov nagiba krovnih ploha 20°. Nadstrešnica se pokriva platnom od marine vinyla svijetlih tonova, prema izboru projektanta.

Planirana je drvena konstrukcija sa pokrovom od platna otpornog na atmosferilije. Laganu konstrukciju čine čelični stupovi Ø 12 cm i drvene grede presjeka 12/14cm , 12/12 cm i 10/12cm. Drveni stupovi sa čeličnim čašicama sidre se u novoplanirane armiranobetonske trakaste temelje poprečnog presjeka 40x40 cm. Konstruktivni sustav građevine opisan je detaljno u Projektu konstrukcije – MAPA 2.

Između stupova, na svakoj stranici četverokuta, su planirane četiri klupe. Jednu klupu čine dva betonska cilindrična bloka Ø 40 cm sa drvenom plohom za sjedenje dužine 150 cm, širine 40 cm, debljine 5 cm.

1.6.OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU

Pješački pristup

Pješački pristup do čestice i građevine omogućen je preko ulice Pape Ivana Pavla II na čestici k.č. 10602, k.o. Stari Grad, koja prolazi sa zapadne strane predmetne čestice.

Kolni pristup

Kolni pristup do čestice i građevine omogućen je također preko ulice Pape Ivana Pavla II na čestici k.č. 10602, k.o. Stari Grad, koja prolazi sa zapadne strane predmetne čestice.

1.7.OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Za predmetne nadstrešnice nije predviđeno priključenje na komunalnu infrastrukturu.

1.8.PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA PROJEKTIRANIH NADSTREŠNICA

Procijenjeni vijek trajanja nosive konstrukcije nadstrešnica je 100 godina. Vlasnik, odnosno korisnik pojedinog prostora dužan je redovito pratiti stanje nadstrešnica u cjelini, i u prostorima koje koristi, te otklanjati uočene nedostatke, kvarove i slično. U garantnom roku od 2 godine održavanje, odnosno otklanjanje nedostataka vrši izvoditelj radova, a kasnije ovlaštene stručni djelatnici. Redovno godišnje održavanje su soboslikarski i ličilački radovi, zamjena oštećenih dijelova nadstrešnica te redovno servisiranje ugrađene opreme. U periodu od cca 5 godina potrebno je izvršiti detaljan pregled nadstrešnica od strane stručne ovlaštene osobe i sačiniti program održavanja i većih intervencija. To se posebno odnosi na stanje odvodnje oborinskih voda, krova i slično. U slučaju oštećenja nadstrešnica koja bi mogla ugroziti sigurnost, potrebno je hitno poduzeti mjere za otklanjanje istih. Održavanje nadstrešnica vlasnik je dužan obavljati, bez obzira da li se objekt koristi ili ne.

1.9. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN 78/13) za predmetni zahvat u prostoru nisu propisani posebni uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

1.10. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA

Mehanička otpornost i stabilnost

Nadstrešnice su projektirane tako da opterećenja koja na njih mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- rušenja cijele nadstrešnice ili nekog njezina dijela
- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
- oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije
- oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku

Sigurnost u slučaju požara

Nadstrešnice su projektirane tako da u slučaju izbijanja požara:

- nosivost nadstrešnica može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja
- nastanak i širenje požara i dima u sklopu nadstrešnica je ograničeno
- širenje požara na okolne građevine je ograničeno
- korisnici mogu napustiti nadstrešnicu ili na drugi način biti spašeni
- sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir

Higijena, zdravlje i okoliša

Nadstrešnice su projektirane tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda, te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nemaju velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, a posebno kao rezultat od:

- istjecanja otrovnog plina
- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor
- emisije opasnog zračenja
- ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo
- ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu
- pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada
- prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

Nadstrešnice su projektirane tako da ne predstavljaju neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale.

Zaštita od buke

Nadstrešnice su projektirane tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovoj zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

Održiva uporaba prirodnih izvora

Nadstrešnice su projektirane tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće:

- ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže nadstrešnica, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
- trajnost nadstrešnica
- uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala nadstrešnica.

GLAVNI PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

2. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

Navedena procjena troškova građenja izrađena je iskustveno i daje se u statističke svrhe te kao takva nije konačna ni obvezujuća. Vrijednost procijene građenja sadrži sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, oprema), izuzev poreza na dodanu vrijednost, troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.

Ukupna površina	Cijena € /m ²	Ukupno (€)
P = 40 m ²	od 800 € /m ²	od 32.000 €

GLAVNI PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

3. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TIJEKOM GRAĐENJA I PRI UKLANJANJU GRAĐEVINE ILI NJEZINOG DIJELA

Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje građevine samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), te izvoditi radove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz svaku stavku, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova.

Sav građevinski otpad predmetne građevine izvođač radova dužan je odvesti na gradski deponij.

GLAVNI PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

4.ISKAZ OBUJMA ZGRADE

Obujam je obračunata prema:

- Točki 5.2.2. norme HRN ISO 9836
- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) članak 3. (2)

Volumen otvorene građevine:

$$P * 1 \text{ m} = 40.00 \text{ m}^3$$

Volumen otvorene građevine mjerodavna za obračun vodnog i komunalnog doprinosa iznosi: **40.00 m³**

GLAVNI PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

5.1. OPĆI UVJETI

Svi radovi se moraju izvesti po važećim tehničkim propisima i normativima u suglasnosti sa obaveznim standardima. Ugrađeni materijali za sve radove moraju po kvaliteti odgovarati službenim vrijednostima i atestima i tehničkim propisima koji su preuzeti u Hrvatskoj.

Radi postizanja tehničkih svojstava bitnih za nadstrešnice, građevinski materijali, proizvodi i oprema smiju se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom suglasnosti.

Kontrola kvalitete mora biti organizirana kao proizvodna, koju proizvodi osnovni proizvođač materijala, proizvoda i opreme i kao dokazana koju provode nadležne vanjske institucije i organizacije (stručni nadzor investitora, registrirane i ovlaštene organizacije, građevinske inspekcije i sl.).

Proizvodna kontrola mora se temeljiti prvenstveno na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, kontroli ispravnosti i kvalitete pojedinih aktivnosti i procesa u proizvodnji, transportu i ugradnji i mora biti dokazana na kontroli i vrednovanju konačnih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih radova.

5.2. ZAKONI I PROPISI KOJI SE MORAJU PRIMJENITI KOD KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Ovaj je program izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji, a sadrži elemente koji moraju osigurati krajnji cilj – kvalitetu nadstrešnica, njihovo korištenje i održavanje. Stoga se program odnosi na dvije faze:

- PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE
- KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE

Pri izradi glavnog projekta primijenjeni su slijedeći zakoni, pravilnici, standardi i normativi.

- Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)
- Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14).
- Zakon o zaštiti od požara (NN br.92/10)
- Zakon o općenarodnoj obrani (NN br.4/91)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16).
- Pravilnik o najvišim razinama buke u sredinama u kojima ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnik o hrvatskim normama za akustiku u građevinarstvu 8 S.L.br.67/89)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (S.L. br.21/90)
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14, 130/17)
- Pravilnik o hrvatskim normama za toplinsku tehniku u građevinarstvu (S.L. 69/87)
- HRN U.J5. 510-519-520-530-600
- Tehnički uvjeti za izvođenje izolacionih radova na ravnim krovovima (S.L. br.4/80) (HNR U.F2.024)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za nagibe krovnih ravnina (S.L. br.26/69)
- HRN U. J5.510- Metode proračuna koeficijenata prolaza topline u zgradama (16.02.1987.)
- HRN U. J5.520- Metode proračuna difuzije vodene pare u zgradama (16.02.1980.)
- HRN U. J5.530- Metode proračuna karakteristika toplinske stabilnosti vanjskih građevinskih konstrukcija zgrada za ljetno razdoblje (16.02.1980.)

- HRN U. J6.201.- Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada (1982)

Tehnička svojstva koja se traže trebaju osigurati: pouzdanost, mehaničku otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, zaštitu od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštitu korisnika od ozljeda, zaštitu od buke i vibracija, uštedu energije i toplinsku zaštitu, te zaštitu od korozije.

U skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona o gradnji određuju se materijali i konstrukcije za koje je potrebno izvršiti ispitivanje materijala prije, tijekom i poslije ugradbe u glavne konstruktivne elemente nadstrešnica.

OSIGURANJE KVALITETE

Kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i materijala mora biti u skladu sa zahtjevima iz projekta, a kvalitetu treba dokazivati propisanim ispitivanjima i dokumentima. Kontrola kvalitete provodi se u odnosu na propise o tehničkim normativima i standardima, te zahtjevima iz ugovora o građenju.

Građevinski materijali, proizvodi i oprema mogu se upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti.

Izvoditelj je dužan osigurati dokaz o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema projektu i Zakonu o gradnji, kao i dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala.

Ukoliko se ugrađuju materijali za koje ne postoje standardi izvođač je dužan pribaviti ateste sa mišljenjem ovlaštene stručne institucije.

A POUZDANOST U SLUČAJU POŽARA

Navedene osobine nadstrešnica provjerene su i obuhvaćene u projektu konstrukcije nadstrešnica (statičkom proračunu)

B SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

U svezi sa člankom 28. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), za predmetne nadstrešnice u fazi glavnog projekta nije potrebno izraditi elaborat zaštite od požara.

C ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI I ZAŠTITA KORISNIKA OD POVREDA

Provjerena je i usklađena s Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14).

D ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA, UŠTEDE ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA

Provjerena je i obuhvaćena u projektu fizike zgrade.

PROGRAM KONTROLE

E KONTROLA KVALITETE GRAĐEVINSKIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU

Na temelju Zakona o gradnji, građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti.

Izvođač je dužan osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama Zakona o gradnji, i zahtjevima iz projekta.

E1 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Kod izrade statičkog proračuna korištena su načela slijedeće tehničke regulative:

- Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima (Sl.list 9/84)
- HRN U.C9.200 Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija.

Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča.

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (Sl. list 11/87)
- Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)
- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09,14/10,125/10,136/12)

- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl.list 15/90)
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.list 42/68)
- Zakon o zaštiti na radu (NN br.59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,143/12)

Pravila iz navedene regulative treba se pridržavati i tijekom izvedbe objekta. U toku građenja objekta treba, prema Zakonu o gradnji, izvršiti slijedeća ispitivanja:

Betonski i armirano betonski radovi

Za sve materijale koji se koriste kod pripreme betona, potrebno je dobiti određene ateste o zadovoljavajućoj kvaliteti u skladu s Pravilnikom za beton i armirani beton od 1987. (PBAB-87) i to:

- agregat prema članku 6
- cement prema članku 11
- voda prema članku 12

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti s uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona.

Kontrolu proizvodnje obavlja proizvođač betona do vremena predaje betona izvođaču betonskih radova, a izvođač betonskih radova od vremena preuzimanja betona do završetka njegovanja ugrađenog materijala.

Kontrolu kvalitete betona treba vršiti prema čl.34 do 49. Posebnu pažnju posvetiti čuvanju i pripremanju uzoraka za ispitivanje, kao i broju uzoraka.

Utjecaj uvjeta ugrađivanja i njegovanja betona u konstrukciji nije potrebno ispitivati, osim ako se betoniranje vrši u posebnim uvjetima prema čl.268 do 276.

Program uzimanja uzoraka treba izraditi organizacija koja će vršiti ispitivanje u suradnji s izvođačem radova, a na osnovu operativnog plana gradnje.

Prije početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi dali montirana armatura zadovoljava u pogledu:

- promjera, broja šipki i geometrije ugrađene armature predviđene projektom konstrukcije
- učvršćivanje armature u oplati i
- mehaničkih karakteristika: granice razvlačenja i granice kidanja

Za nosive elemente, kod kojih je slobodna duljina $l=6.0$ m, oplata se postavlja tako, da nakon njezina opterećenja ostane nadvišenje veličine $l/1000$.

Zavarivanje armature, zavarljivost i ispitivanje nosivosti zavarenih šipki treba provoditi prema člancima 252 do 254.

Treba razlikovati dvije kategorije betona i to:

- beton prve kategorije (BI) mogu se spravljati bez prethodnih ispitivanja, s tim što se mora upotrijebiti količina cementa prema članku 26. Betoni prve kategorije mogu biti C12/15, C16/20, C20/25, te se mogu ugrađivati samo na gradilištu na kojem se spravljaju.

- betoni druge kategorije (MB II) su C25/30 i više, te betoni s posebnim svojstvima i transportni betoni svih marki. Betoni druge kategorije spravljaju se na temelju prethodnih ispitivanja, u skladu s člankom 28 u betonskim pogonima, a prema člancima 233 do 239. Za beton kategorije BII mora se dati završna ocjena kvalitete betona, koja obuhvaća:

- dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama
- mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona, koja se daje na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, pregleda dokumentacije o gradnji i verifikacije rezultata iz evidencije tekuće kontrole proizvodnje s rezultatima kontrole suglasnosti s uvjetima kvalitete.
- Za ugrađeni čelik treba imati ateste prema člancima 71 i 72.
- Kvaliteta materijala, koji se ugrađuju u beton, kao i sam beton moraju udovoljavati slijedećim standardima:

Cement:

- HRN B.C1.011 Klasifikacija, definicija i uvjeti kakvoće
- HRN B.C1.012 Način isporuke, pakiranje, smještaj i uzimanje uzoraka
- HRN B.C8.020 Metode ispitivanje cementa proizvedenih na bazi portlandskih klinkera

- HRN B.C8.022 Ispitivanje fizikalno – kemijskih svojstava cementa
- HRN B.C8.024 Određivanje specifične površine portland cementa
- HRN B.C8.025 Autoklavno širenje cementa
- HRN B.C8.029 Skupljanje cementne žbuke zbog sušenja

Agregat:

- HRN B.B0.001 Prirodni agregat, uzimanje uzoraka
- HRN B.B8.001 Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
- HRN B.B8.010 Određivanje vode koju upija beton
- HRN B.B8.012 Prirodni kamen, ispitivanje čvrstoće na pritisak
- HRN B.B8.013 Ispitivanje prirodnog kamena pod utjecajem atmosferilija
- HRN B.B8.030 Ispitivanje pijeska i šljunka, određivanje volumenske težine i upijanje vode
- HRN B.B8.031 Određivanje volumenske težine i upijanje vode
- HRN B.B8.036 Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0.09 mm
- HRN B.B8.037 Određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
- HRN B.B8.038 Određivanje gruda gline u agregatu
- HRN B.B8.039 Približno određivanje zagađenosti organskim materijalima (kalorimetrijska metoda)
- HRN B.B8.044 Ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natrijevog sulfata
- HRN B.B8.048 Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata

Voda:

Za spravljanje betona može se upotrebljavati samo onda ako njezina kvaliteta zadovoljava: "Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za agresivnost vode i tla prema betonskim konstrukcijama i mjere za njihovu zaštitu" –1970.

Čelik:

Čelik koji se upotrebljava mora zadovoljiti sve uvjete koje propisuju tehnički propisi za upotrebu betonskog čelika u armiranom betonu.

Beton:

- | | |
|-----------------|--|
| - HRN U. M1.004 | Ispitivanje betona, oblik mjere i dopuštena odstupanja |
| - HRN U. M1.015 | Ispitivanje vodonepropusnosti betona |
| - HRN U. M1.016 | Ispitivanje otpornosti prema djelovanju mraza |
| - HRN U. M8.020 | Ispitivanje granulacije agregata za izradu betona |
| - HRN U. M8.021 | Određivanje specifične težine i upijanje vode sitnog agregata |
| - HRN U. M8.030 | Određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton |
| - HRN U. M8.050 | Ispitivanje konzistencije betona pomoću mjere slijeganja |
| - HRN U. M8.054 | Ispitivanje konzistencije betona pomoću VB aparata |
| - HRN U. M8.056 | Ispitivanje konzistencije betona pomoću slijeganja vibriranjem |

E2 STROPNE KONSTRUKCIJE

Stropne konstrukcije izvode se iz prednapregnutih ciglenih gredica i šupljih blok ispuna (konstrukcija tip "Fert").

Kvaliteta mora odgovarati sljedećim standardima:

- | | |
|-------------|---|
| - U.E3.050. | Stropne gredice |
| - B.D1.030. | Šuplji blokovi od gline za međukatne konstrukcije |

Kontrolu kvalitete potrebno je dokazivati atestima proizvođača, a kontrolu dostavljenih atesta vrši nadzorna služba.

E3 ZIDARSKI RADOVI**Materijal za zidanje**

Svi materijali koji će se upotrebljavati za izradu zidova trebaju imati ateste kao dokaz standardne kvalitete. Ukoliko se atesti ne pribave od isporučioaca, dokaz standardne kvalitete treba provesti ispitivanjem iz isporučene vrste prije njezine ugradbe.

- | | |
|----------------|----------------------------|
| - HRN B.D1.011 | Puna opeka od pečene gline |
|----------------|----------------------------|

- HRN B.D1.015 Šuplja opeka i blokovi od gline
- HRN B.C1.020 Vapno
- HRN B.C1.009,0.11,0.12 Cement
- HRN U.N2.010 Voda

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure u toku izvedbe treba izvršiti po jedno kompletno kontrolno ispitivanje kvalitete morta ili glazure

- HRN U.M2.010 Mort za zidanje
- HRN U.M2.012 Mort za žbukanje
- HRN B.C8.022 Cement
- HRN B.C8.023 Cementi

Ispitivanje materijala obaviti će se na osnovu:

- HRN U.M8.002 Metode ispitivanja morta za zidanje i žbukanje
- HRN B.D8.011 Ispitivanje opeke, blokova i ploča od gline

E4 TESARSKI RADOVI

Materijali koje se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama:

- HRN D.C1.040.056 Drvena rezana građa (jela, smreka)
- HRN D.C5.024.032 Ploče vlaknatice i iverice

Ispitivanje materijala obaviti će se na osnovu:

- HRN D.A1.040.053 Razna ispitivanja drvene građe
- HRN D.A8.081.094 Razna ispitivanja ploča vlaknatice
- HRN D.A1.058 Ispitivanja otpornosti drva prema gljivama
- HRN D.A1.059 Ispitivanja kemijskim sredstvima za zaštitu drva

E5 IZOLATERSKI RADOVI

Materijali koje se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama:

- HRN U.M3.226 Bitumenska traka s uloškom sirovog krovnog kartona
- HRN U.M3.230 Bitumenska traka s uloškom alu-folije
- HRN U.M3.231 Bitumenska traka s uloškom ojačanog staklenog voala
- HRN U.M3.234 Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine
- HRN U.M3.240 Bitumenski hidroizolacioni materijal sa organskim rastvaračem za hladni postupak
- HRN U.M3.242 Hidroizolacioni materijal na osnovi bitumenskih emulzija za hladni postupak
- HRN U.M3.244 Hidroizolacioni materijal za topli postupak
- HRN U.M3.300 Bitumenska traka za varenje
- HRN B.H4.050 Premaz vrućim bitumenom
- HRN G.C7.202 Lake ploče za toplinsku izolaciju u zgradarstvu
- DIN 18 165 Toplinski izolacijski materijal
- HRN U.M9.015 Mineralna vuna

Ispitivanje materijala obaviti će se na osnovu:

- HRN B.H8.605 Ispitivanje bitumena
- HRN U.D3.102 Ispitivanje staklenog voala
- HRN U.M8.080 Ispitivanje bitumenskih traka za izolaciju
- HRN U.M8.085 Ispitivanje hidroizolacijskih materijala

E6 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Izvedba krovopokrivačkih radova mora biti u skladu sa važećim standardima i Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krova i terasa (Sl. list br. 29/69.) te Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. List br. 21/90). Sav materijal za izradu krovopokrivačkih radova mora u pogledu kvalitete udovoljavati uvjetima propisanim u važećim standardima:

- B.D1.009. Vučeni crijep od gline
- B.D1.010. Tlačeni crijep od gline

Za krovnu limariju upotrijebiti pocinčani lim, koji u pogledu kvalitete mora odgovarati standardu C.B4.020.

Ukoliko se ugrađuju materijali za koje ne postoje standardi izvođač je dužan pribaviti ateste sa mišljenjem ovlaštene stručne institucije.

F KONTROLA KVALITETE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova građevinarstvu (S.L. br.21/90)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za izvođenje izolacionih radova na ravnim krovovima (S.L. br.4/80)
- HRN U.F2.010. Završni radovi u građevinarstvu, tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova.
- HRN U.F2.011. Završni radovi u građevinarstvu, tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova.
- HRN U.F2.012. Završni radovi u građevinarstvu, tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova.
- HRN U.F2.013. Završni radovi u građevinarstvu, tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova.
- HRN U.F2.014. Završni radovi u građevinarstvu, tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova.
- HRN U.F2.019. Završni radovi u građevinarstvu. Plivajuće podne konstrukcije.

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Betonska i armiranobetonska konstrukcija mora se održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti.

Kontrolne preglede treba vršiti nakon svakih 5 godina, a sastoje se od:



- vizualnog pregleda
- kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim opterećenjem
- kontrole stanja zaštitnog sloja armature, a sve prema članku 287, PBAB 87

Nadstrešnice će se koristiti i održavati u skladu Zakona o građenju. Građevinski inspektor provodit će nadzor.

GLAVNI PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

C) GRAFIČKI DIO

1. SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI
2. TLOCRT
3. NADSTREŠNICA IZNAD ULAZA
4. NADSTREŠNICA IZNAD ULAZA 3D
5. NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIKA – TLOCRT PRIZEMLJA
6. NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIKA – TLOCRT KROVA
7. NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIKA – PRESJEK
8. NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIKA – ZAPADNO PROČELJE
9. NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIKA 3D
10. NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIKA – DIMENZIJE PLATNA
11. NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIKA – AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ



MORPHAROS

NACRT
SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI

MJERILO
1:500

LIST
1

Z.O.P.
03/24

T.D.
03/24/GP

DATUM
09/2025

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNI URED
MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR
DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD

GRAĐEVINA
NADSTREŠNICA

LOKACIJA
k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD


APS. VIS. KOTA
 $\pm 0,00 \text{ m} = \pm 0,00 \text{ mnv}$

PROJEKTNI TIM
Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.

PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

NIKOLA DUŽEVIĆ
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4589





MORPHAROS

NACRT
TLOCRT

MJERILO
1:200

Z.O.P.
03/24

DATUM
09/2025

LIST
2

T.D.
03/24/GP

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNI URED
MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR
DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD

GRAĐEVINA
NADSTREŠNICA



LOKACIJA
k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD

APS. VIS. KOTA
 $\pm 0,00 \text{ m} = \pm 0,00 \text{ mnv}$

PROJEKTNI TIM
Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.

PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

NIKOLA DUŽEVIĆ
mag.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4589



MORPHAROS

NACRT

NADSTREŠNICA IZNAD ULAZA

MJERILO
1:50

LIST
3

Z.O.P.
03/24

T.D.
03/24/GP

DATUM
09/2025

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNI URED
MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR
DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD

GRAĐEVINA
NADSTREŠNICA

LOKACIJA
k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD

APS. VIS. KOTA
±0,00 m = ±0,00 mnv

PROJEKTNI TIM
Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.

PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

NIKOLA DUŽEVIĆ
mag.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4589



*napomena: Nadstrešnicu visinski pozicionirati između profilacija na fasadi kao na prikazu lijevo.



MORPHAROS

NACRT

NADSTREŠNICA IZNAD ULAZA 3D

MJERILO

LIST

4

Z.O.P.
03/24

T.D.
03/24/GP

DATUM
09/2025

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNI URED

MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR

DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD

GRAĐEVINA

NADSTREŠNICA

LOKACIJA

k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD

APS. VIS. KOTA

±0,00 m = ±0,00 mnv

PROJEKTNI TIM

Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.


PROJEKTANT

Nikola Dužević mag.ing.arh.




NIKOLA DUŽEVIĆ
mag.ing.arch.

OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4589



drvena konstrukcija 12/14
drvena konstrukcija 10/12



MORPHAROS

NACRT

NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIK -
TLOCRT PRIZEMLJA

MJERILO
1:50

LIST
5

Z.O.P.
03/24

T.D.
03/24/GP

DATUM
09/2025

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNII URED
MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR
DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD

GRAĐEVINA
NADSTREŠNICA


LOKACIJA
k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD

APS. VIS. KOTA
±0,00 m = ±0,00 mnv

PROJEKTNII TIM
Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.

PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

NIKOLA DUŽEVIĆ
mag.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4589



MORPHAROS

NACRT

NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIK -
TLOCRT KROVA

MJERILO

1:50

Z.O.P.

03/24

DATUM

09/2025

LIST

6

T.D.

03/24/GP

FAZA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNI URED

MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR

DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD

GRAĐEVINA

NADSTREŠNICA

LOKACIJA

k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD

APS. VIS. KOTA

±0,00 m = ±0,00 mnv

PROJEKTNI TIM

Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.

PROJEKTANT


Nikola Dužević mag.ing.arh.



NIKOLA DUŽEVIĆ
mag.ing.arch.

OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4589





MORPHAROS

NACRT

NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIK - PRESJEK

MJERILO
1:50

LIST
7

Z.O.P.
03/24

T.D.
03/24/GP

DATUM
09/2025

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNI URED

MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR

DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD

GRAĐEVINA

NADSTREŠNICA

LOKACIJA

k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD

APS. VIS. KOTA

±0,00 m = ±0,00 mnv

PROJEKTNI TIM

Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.


PROJEKTANT

Nikola Dužević mag.ing.arh.



NIKOLA DUŽEVIĆ
mag.ing.arch.

OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4589



MORPHAROS

NACRT

NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIKA -
ZAPADNO PROČELJE

MJERILO
1:50

LIST
8

Z.O.P.
03/24

T.D.
03/24/GP

DATUM
09/2025

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNI URED

MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR

DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD

GRAĐEVINA

NADSTREŠNICA

LOKACIJA

k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD

APS. VIS. KOTA

±0,00 m = ±0,00 mnv

PROJEKTNI TIM

Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.



PROJEKTANT

Nikola Dužević mag.ing.arh.



NIKOLA DUŽEVIĆ
mag.ing.arch.

OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4589



MORPHAROS

NACRT

NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIK 3D

MJERILO

LIST

9

Z.O.P.
03/24

T.D.
03/24/GP

DATUM
09/2025

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNI URED

MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR

DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD

GRAĐEVINA

NADSTREŠNICA

LOKACIJA

k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD

APS. VIS. KOTA

±0,00 m = ±0,00 mnv

PROJEKTNI TIM

Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.


PROJEKTANT

Nikola Dužević mag.ing.arh.




NIKOLA DUŽEVIĆ
mag.ing.arh.

OVLASŦENI ARHITEKT
A 4589



TLOCRT



RAZVIJENA POVRŠINA PLATNA

P = 52,55 m²

MORPHAROS

NACRT
NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIK -
DIMENZIJE PLATNA

MJERILO
1:50

Z.O.P.
03/24

DATUM
09/2025

LIST
10

T.D.
03/24/GP

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNJI URED
MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR
DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD


GRAĐEVINA
NADSTREŠNICA

LOKACIJA
k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD


APS. VIS. KOTA
±0,00 m = ±0,00 mnv

PROJEKTNJI TIM
Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.

PROJEKTANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.
NIKOLA DUŽEVIĆ
mag.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4589



KONSTRUKCIJA



PLATNO

MORPHAROS

NACRT
NADSTREŠNICA IZNAD PJEŠČANIK -
AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ

MJERILO
1:1

Z.O.P.
03/24

DATUM
09/2025

LIST
11

T.D.
03/24/GP

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

PROJEKтни URED
MORPH PHAROS d.o.o.

INVESTITOR
DJEČJI VRTIĆ STARI GRAD

GRAĐEVINA
NADSTREŠNICA

LOKACIJA
k.č. *1273. 3274/1 k.o. STARI GRAD
ULICA PAPE IVANA PAVLA II 3
21460 STARI GRAD

APS. VIS. KOTA
±0,00 m = ±0,00 mnv

PROJEKтни TIM
Nikola Dužević, mag.ing.arh.
Borna Pavičić, mag.ing.arh.
Helena Bauer, mag.ing.arh.

PROJEKтANT
Nikola Dužević mag.ing.arh.

A

NIKOLA DUŽEVIĆ

mag.ing.arh.

OVLAŠTENI ARHITEKT

A 4589